





Установка оборудования



Этот мастер помогает установить новое оборудование



Мастер может выполнить поиск нового оборудования и установить его автоматически. Если же вы точно знаете изготовителя и модель оборудования, которое нужно установить, вы можете выбрать его из списка вручную.

Выберите действие, которое следует выполнить.

- Поиск и автоматическая установка оборудования (рекомендуется)
- Установка оборудования, выбранного из списка вручную

< Назад

Далее >

Отмена

Выберите тип устанавливаемого оборудования из списка.



Если нужный вам тип оборудования отсутствует, щелкните элемент списка "Показать все устройства".

Стандартные типы оборудования:

- Принтеры
- Сетевые платы
- Системные устройства
- Стримеры
- Устройства ИК-связи
- Устройства обработки изображений
- Устройства памяти PCMCIA и Flash
- Хост-контроллеры шины IEEE 1394

< Назад

Далее >

Отмена

Мастер установки оборудования

Выбор сетевой платы

Какую сетевую плату требуется установить?



Щелкните по названию сетевого адаптера, наиболее соответствующего вашему оборудованию, затем нажмите кнопку "Далее". При наличии установочного диска для этого компонента, нажмите кнопку "Установить с диска".

Изготовитель

Microsoft

Сетевой адаптер:

- Адаптер Microsoft замыкания на себя
- Адаптер минипорта Microsoft Tun
- Устройство Bluetooth (протокол RFCOMM TDI)



Драйвер имеет цифровую подпись.

[Сведения о подписывании драйверов](#)

Установить с диска...

< Назад

Далее >

Отмена

Мастер установки оборудования

Мастер готов к установке нового оборудования.



Устанавливаемое оборудование:




Адаптер Microsoft замыкания на себя

Чтобы приступить к установке нового оборудования, нажмите "Далее".


< Назад

Далее >


Отмена




Далее открываем "Пуск - Настройка - Сетевые подключения" и находим наше подключение.




Открываем его свойства:




И прописываем следующий IP для протокола TCP/IP, например:



Далее открываем диалог:



И с помощью стрелочек на закладке **"Адаптеры и привязки"** ставим наш добавленный адаптер в самый верх списка:



По команде **"ipconfig /all"** мы его увидим:

Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:

```
DNS-суффикс этого подключения . . :  
Описание . . . . . : Адаптер Microsoft замыкания на себя  
Физический адрес . . . . . : 02-00-4C-4F-4F-50  
Dhcp включен . . . . . : нет  
IP-адрес . . . . . : 192.168.255.128  
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0  
Основной шлюз . . . . . :
```

Перезагружаемся и регистрируем станцию.